

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

COFFRET ÉLECTRIQUE

NÉCESSAIRES DE RECHANGE DU COFFRET ÉLECTRIQUE

Pour commander un nécessaire complet de coffret électrique, ajouter le préfixe (K-) au numéro du modèle de votre actionneur, par exemple :

T501L5 (actionneur) = K-T501L5 (nécessaire de coffret électrique)

NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN


ARTICLE	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
K1	K72-10047	Nécessaire d'axe de limite de fin de course (modèles T, APT, SD et GH 1/2 à 2 HP)
K1	K72-10047-1	Nécessaire d'arbre de limite (modèles GT, GSD et GH 3 HP) Complet avec : Arbre de limite, écrous de limite, paliers de limite, engrenages de limite, couvercle d'interrupteur, rondelles de réglage, anneau de compression, goupille cylindrique et anneaux de retenue en E.
K2	K72-12515-1	Nécessaire d'interrupteur de fin de course Complet avec : Frein d'écrou de limite, plaques d'interrupteur, plaque d'appui, plaques de fixation, interrupteurs de fin de course, protections, vis et écrous de blocage.

PIÈCES INDIVIDUELLES

ARTICLE	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	13-10024	Écrou de limite
2	23-10041	Interrupteur de fin de course
3	K75-36914	Couvercle
4	K21-14182	Transformateur, 115/230 V, 20 Va
	K21-36793	Transformateur, 208-230/460 V, 20 Va
	K21-35077	Transformateur, 575/40 Va
5	K74-31243	MOVs
6	K79-15016-1	Ensemble de capteur de régime
7	K001D8395	Carte logique (Pour tous les actionneurs monophasés et triphasés avec détection de courant ou ayant une date de fabrication ultérieure au mois d'avril 2016. Commander le faisceau de détection de courant pour les actionneurs triphasés qui n'en sont pas dotés actuellement. Un actionneur triphasé avec une trousse de carte logique K001D8395 ne fonctionnera pas sans faisceau de détection de courant.)
8	K2A761	Câble coaxial
9	K001C8103-1	Antenne
10	K001D8396-1	Relais/tableau d'alimentation monophasé
	K001D8397	Relais/tableau d'alimentation triphasé
	K001D8397-1	Relais/tableau d'alimentation triphasé de 575 volts
11	K21-38158	Faisceau de détection de courant (pour les actionneurs triphasés uniquement avec détection de courant ou qui ont été fabriqués après avril 2016.)

NON ILLUSTRÉ

K94-36934 Nécessaire de faisceau de câblage



MODÈLE GT

NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
K1	71-B1PH 71-B3PH 71-B575-1	Nécessaire de frein monophasé Nécessaire de frein triphasé Nécessaire de frein 575 V Compléter avec : Nécessaire de moyeu de frein, couvercle de frein à solénoïde, levier de déverrouillage de frein, disque de frein, cuvette de ressort, goujons, ressorts de compression, chaîne, solénoïde de frein, entretoises, plaques de montage, plateau d'embrayage, clavette, vis, goupille fendue et fixation à poussoir.
K2	K75-10177	Nécessaire de moyeu de frein Compléter avec : Moyeu de frein, vis de réglage, fixation à poussoir et clavette.
K3	K72-12859	Nécessaire d'arbre d'entraînement Compléter avec : Arbre d'entraînement, roulement à billes, pignon (40B19, 41B12 et 48B18), chaîne à rouleau avec maillon de raccord, chaîne, chaîne de limite de fin de course, clé, boulon et écrou de chariot.
K4	K75-12858	Nécessaire de limiteur de couple (arbre de 2,5 cm [1 po]) Compléter avec : Moyeu du limiteur de couple, plateaux d'embrayage, rondelles, disques d'embrayage, pignon, clé et contre-écrou hexagonal.
K5	K72-18989	Nécessaire d'arbre de poulie Compléter avec : Arbre de poulie, palier, poulie, boulon hexagonal, rondelles plates, rondelles de blocage et anneau de retenue en E.
K6	K75-12870	Nécessaire de bras de porte Compléter avec : Bras incurvé, bras droit, support de porte et quincaillerie.

NON ILLUSTRÉ

K94-36992	Faisceau de câbles de frein 1PH
K94-36994	Faisceau de câbles de frein 3PH


NÉCESSAIRES DE CHÂÎNE D'ENTRAÎNEMENT DE PORTE

NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
19-5112	Chaîne no 41 Portes de 2,4 à 3,7 m (8 à 12 pi)
19-5114	Chaîne no 41 Portes de 4,3 m (14 pi)
19-5116	Chaîne no 41 Portes de 4,9 m (16 pi)
19-5118	Chaîne no 41 Portes de 5,5 m (18 pi)
19-5120	Chaîne no 41 Portes de 6,1 m (20 pi)
19-5124	Chaîne no 41 Portes de 7,3 m (24 pi)

PIÈCES INDIVIDUELLES

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	K22-36899 K22-36900 K22-575-1	Frein à solénoïde monophasé Frein à solénoïde triphasé Solénoïde de frein 575V
2	80-14414	Clavette
3	15-40B19LGF 15-41B12LXX 15-48B18LGE	Pignon, 40B19x1 po Pignon, 41B12x1 po Pignon, 48B18x1 po
4	19-40047M	Chaîne à rouleau, no 40 avec maillon de raccord
5	19-48069M	Chaîne de limite, no 48 avec maillon de raccord
6	39-10541	Disque d'embrayage
7	80-207-19	Clé, 6,35 mm x 38,1 mm (1/4 po x 1 - 1/2 po)
8	75-10170	Chariot
9	75-10174	Ensemble de poulie tendeur avant

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	K75-10259	Entretoise du guide
11	32-10540	Démultiplicateur
12	10-10536	Cadre
13	10-10205	Support de linteau
14	11-10130	Axe d'articulation du linteau
15		
1/2 HP	K20-1050C-2LP-H26	Moteur - modèle GT501L5
	K20-3050C-4P-H24	Moteur - modèle GT503L5
	K20-3050M-5-H25	Moteur - modèle GT505L5
3/4 HP	K20-1075C-2LP-H27	Moteur - modèle GT751L5
	K20-3075C-4P-H25	Moteur - modèle GT753L5
	K20-3075M-5-H25	Moteur - modèle GT755L5
1 HP	K20-1100C-2LP-H28	Moteur - modèle GT101L5
	K20-3100C-4P-H25	Moteur - modèle GT103L5
	K20-3100M-5-H25	Moteur - modèle GT105L5
1 1/2 HP	K20-1150C-2LP-H28	Moteur - modèle GT151L5
2 HP	K20-3200C-4P-H26	Moteur - modèle GT153L5
16		Guide de porte*
17	1110197	Boulon de tension
18	K75-17034	Bras droit ultra robuste



* Appeler pour connaître les prix et la disponibilité des pièces

MODÈLE GH

NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
K1	K75-36874-1	Nécessaire de frein GH 1PH
	K75-36874-3	Nécessaire de frein GH 3PH Compléter avec : Nécessaire de moyeu de frein, levier de déverrouillage du frein, disque de frein, cuvette de ressort, goujons, ressorts de compression, solénoïde de frein, couvercle à solénoïde, entretoises, plaque de montage, plateau d'embrayage, clavette et fixation.
K2	K75-10177	Nécessaire de moyeu de frein Compléter avec : Moyeu de frein, vis de réglage, fixation à poussoir et clavette.
K3	K72-12789	Nécessaire d'arbre de chaîne manuelle (1/2 à 2 HP)
	K75-14661	Nécessaire d'arbre de chaîne manuelle (3 HP) Compléter avec : Roue conique, 15,8 mm (5/8 po) dia. int., roue conique de 19 mm (3/4 po) dia. int., guide de chaîne manuelle, arbre de chaîne manuelle, palier de 19 mm (3/4 po) dia. int., palier Nyliner, ressort de compression, roue à chaîne, rondelles, goupilles cylindriques et anneaux de retenue en E.
K4	K75-30737	Nécessaire de désaccouplement Compléter avec : Levier de désaccouplement, fourche de roue conique, support de vérin, vérin à contact, arbre de désaccouplement, ressort tendeur, chaîne à contrepoids avec anneau, vis, écrous, rondelles plates, rondelles de blocage, goupilles fendues et goupille cylindrique.
K5	K75-36875-1	Nécessaire de carter d'engrenage 1 PH
	K75-36875-3	Nécessaire de carter d'engrenage 3 PH
	K75-36826	Nécessaire de carter d'engrenage 3PH 3 HP Compléter avec : Support d'appui du carter, patins et plaque de pression, carter et couvercle, nécessaire de désaccouplement, arbre de chaîne manuelle et nécessaire de frein.
NON ILLUSTRÉ		
	K94-36992	Faisceau de câbles de frein 1PH
	K94-36994	Faisceau de câbles de frein 3PH

PIÈCES INDIVIDUELLES

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	K22-36899	Frein à solénoïde monophasé
	K22-36900	Frein à solénoïde triphasé
	K22-575-1	Solénoïde de frein 575V
2	80-9001	Clavette
3	32-11009	Démultiplicateur (1/2 à 1 HP, 45:1)
	32-11010	Démultiplicateur (1/2-2 HP, 44:1)
	32-11011	Démultiplicateur (3 HP, 45:1)
4	15-48B18LGE	Pignon, 48B18 LGE (1/2 à 1 HP)
	15-48B18PJH	Pignon, 48B18 PJH (1/2-2 HP)
	15-48B18QGH	Pignon, 48B18 (3 HP)
5	15-50B12LGH	Pignon, 50B12 (1/2-1 HP)
	15-50B12PJH	Pignon, 50B12 (1/2-2 HP)
	15-80B9QGH	Pignon, 80B9 (3 HP)
6	10-11021	Levier de désaccouplement
7	198A12	Chaîne à contrepoids, 3,66 m (12 pi) avec anneau
8	08-11012	Roue conique, 15,8 mm (5/8 po) dia. int.
	75-13334	Roue conique, 19 mm (3/4 po) de dia. int. (3 HP)
9	08-11013	Roue conique, 1,5 cm (3/4 po) de dia. int.
	08-13333	Roue conique, 1,5 cm (3/4 po) de dia. int. 24 dents (3 HP)
10	10-10882	Guide de chaîne manuelle
11	12-10883	Palier Nyliner
12	12-10029	Palier de 1,9 cm (3/4 po) de dia. int.
13	18-11008	Ressort de compression
14	75-10884	Ensemble de roue à chaîne

REMARQUE : Pour un actionneur GH avec modification d'embrayage à friction ou construit avec palan à gauche, le numéro de pièce du nécessaire pour moteur peut différer des numéros de pièce montrés ci-dessous. Veuillez contacter l'assistance technique pour demander un nécessaire pour moteur d'actionneur GH avec embrayage à friction ou palan installé à gauche.

ARTICLE	NQ DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	K20-1050C-2LP-H26	Moteur - modèle GH501L5
1/2 HP	K20-3050C-4P-H24	Moteur - modèle GH503L5
	K20-3050M-5-H25	Moteur - modèle GH505L5
3/4 HP	K20-1075C-2LP-H27	Moteur - modèle GH751L5
	K20-3075C-4P-H25	Moteur - modèle GH753L5
	K20-3075M-5-H25	Moteur - modèle GH755L5
1 HP	K20-1100C-2LP-H28	Moteur - modèle GH101L5
	K20-3100C-4P-H25	Moteur - modèle GH103L5
	K20-3100M-5-H25	Moteur - modèle GH105L5
1 1/2 HP	K20-1150C-2LP-H28	Moteur - modèle GH151L5
	K20-3200C-4P-H26	Moteur - modèle GH153L5
	K20-3200C-5-H27	Moteur - modèle GH155L5
	K20-3200C-4P-H26	Moteur - modèle GH203L5
2 HP	K20-3200C-5-H27	Moteur - modèle GH205L5
3 HP	K20-3300C-4	Moteur - modèle GH303L5

